

Hardware Loks und Wagen (Märklin) für die RoLa (Rollende Landstraße)

RoLa-Wagen Märklin 48740 - Schwerlastwagen Samms 710 CarMotion

Spur H0 - Art.Nr. 48740

Die [Märklin Wagen](#)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWagen

Wagen repräsentieren die Waggonen oder Garnituren gleichartiger Wagen Ihrer Modellbahn. Wagen sind Fahrzeuge, die über keinen eigenen Antrieb verfügen und keine Geschwindigkeits- oder Fahrtrichtungsbefehle verarbeiten können. Für jeden Wagen können Sie unter anderem folgende Eigenschaften festlegen: 48740 sind für [Viessmann](#) gebaut worden und dienen zum Betrieb einer [RoLa](#). Auf dieser Seite zeigen wir die Bedienungsanleitungen der [Wagen](#)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWagen

Wagen repräsentieren die Waggonen oder Garnituren gleichartiger Wagen Ihrer Modellbahn. Wagen sind Fahrzeuge, die über keinen eigenen Antrieb verfügen und keine Geschwindigkeits- oder Fahrtrichtungsbefehle verarbeiten können. Für jeden Wagen können Sie unter anderem folgende Eigenschaften festlegen: von Märklin.

Vorbild: Sechssachsiger Schwerlastwagen Bauart Samms 710 der Deutschen Bahn AG. Verkehrsrote Grundfarbgebung. Betriebszustand ab 2021.

Modell: Rahmen aus Metall. Viele separat angesetzte Details. Dreiachsige Spezialdrehgestelle. Mit separat angesetztem Handrad für Feststellbremse. Vorbereitet für das Befahren mit Viessmann CarMotion-Fahrzeugen. Rungen und hochgeklappte Überfahrklappen liegen als separat ansteckbare Teile bei. **Länge über Puffer 18,9 cm.** Gleichstromradsatz E700580.

Highlights

- Vorbereitet für das Befahren mit Viessmann CarMotion-Fahrzeugen.
- Rahmen aus Metall
- Viele angesetzte Details.



Modell des Schwerlastwagen, CarMotion-fähig 48740

Vorbereitet für das Befahren mit Viessmann CarMotion-Fahrzeugen. Bei Bedarf können die Steuerungsmagnete gedreht werden. Dazu kann der Wagenboden abgenommen werden.

Prepared so that Viessmann CarMotion vehicles can drive on it. If necessary, the control magnets can be reversed, and the car floor is removable for this purpose.

Prééquipé pour les véhicules Viessmann CarMotion. Si nécessaire, les aimants de commande peuvent être tournés. A cet effet, le plancher du wagon peut être retiré.


Voorbereid om te rijden met Viessmann CarMotion-voertuigen. Indien nodig, kunnen de besturingsmagneten worden gedraaid. Hiervoor kan de wagonbodem worden verwijderd.

Preparado para circular con vehículos Viessmann CarMotion. Los imanes de control pueden girarse si es necesario. Para ello, se puede desmontar el piso de los coches.

Predisposto per venire percorso con veicoli Viessmann CarMotion. In caso di necessità i magneti di guida possono venire girati. A tale scopo il pavimento del carro può venire rimosso.

Förberedd för körning med Viessmann CarMotion-fordon. Kan vid behov manövreras med fordonsmagneter. För detta ändamål kan vagnsgolvet lösgräas.


Forberedt til at køre videre med Viessmann CarMotion-køretøjer. Hvis det er nødvendigt, kan styremagneterne drejes. Vognbunden kan fjernes til dette formål.





Reihenfolge der Wagen
Position the car
Ordre des Voitures
Orde van wagons

Orden de los vagones
Ordine dei vagoni
Sortera vagnar
Kendelse afsagt af vogne




Drehgestell	E136 177
Radsatz ~	E700 150
Radsatz =	E700 580
Puffer	E103 050
Kupplungsdeichsel	E133 866
Schaltchieberfeder	7194
Kurzkupplung	E357 874
Zylinderansatzschraube M2 x 3,5	E753 080
Überfahrklappe oben	E294 138
Überfahrklappe, Rungen	E430 887

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com / service@maerklin.de



421377/1225/Sc1Ef
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH



Welche Lokomotiven ziehen auf der Modellbahn-Anlage.de die RoLa?

Baureihe 249 006 Vectron (Märklin 39297)



Länge über Puffer: 23,6 cm

Baureihe 2159 (Märklin 38900) Stadler Zweikraftlok Eurodual DB



Länge über Puffer: 26,4 cm

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/car/rola/rola-wagen-maerklin-48740?rev=1778498376>

Last update: **11.05.2026 13:19**

