Prüfen, ob Lok solo auf Bühne oder Drehscheibe fährt (TrainController Gold)

Manchmal schicken wir eine Lokomotive direkt nach einem Abkuppel-Vorgang direkt auf die Drehscheibeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrehscheibe/Schiebebühne/Segmentdrehscheibe

Drehscheibe

Unsere Drehscheibe im BW Phillipsburg ist eine Märklin Drehscheibe 7686. Sie wird mit einem LTD-Decoder ["TT-DEC von Littfinski"] auf Basis von DCC (Digitalzentrale „Schalten“) angesteuert. Die Fahrbefehle für die Loks kommen von der Digitalzentrale, dann wäre interessant zu wissen, ob das Kupplungsgleis oder die Telex-Kupplung wirklich reibungslos die Lok vom Zug getrennt hat.

Daher hier ein paar Ideen, wie wir das prüfen:

Prüfen mit Auffahrt-Gleis auf die Drehscheibe

Fährt eine Lokomotive solo auf unsere Drehscheibeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrehscheibe/Schiebebühne/Segmentdrehscheibe

Drehscheibe

Unsere Drehscheibe im BW Phillipsburg ist eine Märklin Drehscheibe 7686. Sie wird mit einem LTD-Decoder ["TT-DEC von Littfinski"] auf Basis von DCC (Digitalzentrale „Schalten“) angesteuert. Die Fahrbefehle für die Loks kommen von der Digitalzentrale, dann darf natürlich das Auffahrtsgleis zur Drehscheibeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrehscheibe/Schiebebühne/Segmentdrehscheibe

Drehscheibe

Unsere Drehscheibe im BW Phillipsburg ist eine Märklin Drehscheibe 7686. Sie wird mit einem LTD-Decoder ["TT-DEC von Littfinski"] auf Basis von DCC (Digitalzentrale „Schalten“) angesteuert. Die Fahrbefehle für die Loks kommen von der Digitalzentrale nicht mehr belegt sein, wenn die Lok aufgefahren ist. Wenn es doch noch besetzt ist, hängt entweder noch ein Wagon an der Lok oder es gibt ein sonstiges Problem. In jedem Fall darf dann aber die Drehscheibeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrehscheibe/Schiebebühne/Segmentdrehscheibe

Drehscheibe

Unsere Drehscheibe im BW Phillipsburg ist eine Märklin Drehscheibe 7686. Sie wird mit einem LTD-Decoder ["TT-DEC von Littfinski"] auf Basis von DCC (Digitalzentrale „Schalten“) angesteuert. Die Fahrbefehle für die Loks kommen von der Digitalzentrale nicht mehr die Stellung des Auffahrtsgleises verlassen, da wohl eine Verbindung zwischen Bühne und Auffahrtgleis besteht.

Man kann auch prüfen, ob die Lok beim Auffahren zu weit gefahren ist - auf der Gegenseite des

Auffahrtgleises befindet sich ein kurzes Stumpfgleis, dies kann man natürlich auch an einen S88-Rückmelder anschließen. Fährt die Lok also zu weit heraus, kann sie sofort gestoppt werden, ggf. sogar etwas zurückgesetzt, auf jeden Fall kann der Prozess gestoppt werden.

Prüfen mit Lichtschranke

From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/drehscheibe/pruefen-ob-lok-solo-auf-buehne-oder-drehscheibe-faehrt

Last update: **24.07.2026 02:42**