


Unsere Einstellungen im TrainController Gold für Drehscheibe, Schiebebühne und Segmentdrehscheibe

Drehscheibe BW Phillipsburg

Abgebildet sind hier unsere Einstellungen der Drehscheibe. Dazu dienen einfache Screenshots ohne weitere Erklärungen...



Allgemeine Einstellungen der Drehscheibe

Drehscheibe - Drehscheibe Phillipsburg

Allgemeines Anschluss Anpassen Gleise Operationen Kommentar

Typ: Märklin Digitale Drehscheibe 7686 und Kompatibel

Anschluss: 5: Roco/Fleischmann z21


Adresse: 225

Timing: Schaltzeit: 100 Schrittzeit: 1000


Positionsüberwachung: Melder: A II 3/08 (Drehscheibe steht)

OK Abbrechen Hilfe


Einstellungen Anschluss der Drehscheibe




Einstellungen Anpassen der Drehscheibe



Einstellungen Gleise der Drehscheibe





Einstellungen Operationen der Drehscheibe




Kommentar zur Drehscheibe



Blockeigenschaften








Kontaktmelder









Schiebebühne

Segmentdrehscheibe

From:
<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - Wiki der Modellbahn-Anlage.de

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/drehscheibe_schiebebuehne/unsere-einstellungen-im-traincontroller-gold?rev=1763058172

Last update: **13.11.2025 19:22**

